

Cassa Continua ANY TIME



Comforcti

Cassa continua di versamento ANY TIME

ANYTIME, la cassa continua per il versamento ed il trasferimento dei valori, offre la corretta soluzione all'esigenza di sicurezza.

E' abitualmente utilizzata dai punti della grande distribuzione organizzata e da tutti coloro che hanno la necessità di allontanare in sicurezza le eccedenze di denaro. Il versamento avviene dal lato interno locale, mentre il prelievo dal lato strada, tramite società di trasporto valori specializzate.

ANY TIME è proposta in diverse versioni, con gradi di sicurezza sempre maggiori:

- **ANY TIME**: cassaforte di versamento con interblocco battenti
- **ANY TIME UNIKEY**: cassa continua elettronica con chiave di prossimità per riconoscimento /gestione utenti e registrazione eventi
- **ANY TIME GASPROOF**: è al soluzione più completa perché oltre alle sicurezza degli altri modelli, unisce la protezione contro l'insufflazione di gas.

| Modello Model Modèle | Dimensioni Dimensions H x L/W x P/D Ext. / Int. (mm) | Peso kg Weight Poids | Capacità (dmc) Capacity Volume |
|----------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|
| ACT15 | 98,5(+1,5*) x 56(+5*) x 63(+15*) | 575 | ANY TIME |
| ACT25 | 120,5(+1,5*) x 65(+5*) x 65(15+) | 730 | ANY TIME |
| ACT15 UNIKEY | 98,5(+1,5*) x 56(+5*) x 63 (+15*) | 575 | ANY TIME UK |
| ACT25 UNIKEY | 120,5(+1,5*) x 65(+5*) x 65(15+) | 730 | ANY TIME UK |
| ACT15 GASPROOF | 98 x 56 x 63 | 549 | ANY TIME GP |
| ACT25 GASPROOF | 120,5 x 65 x 65 | 700 | ANY TIME GP |

(*) sporgenza portellone

ANY TIME

Caratteristiche

- Cassaforte opportunamente realizzata per alloggiare il dispositivo di versamento e sacco di raccolta denaro
- Sacco autobloccante per raccolta denaro realizzato in tessuto molto resistente con telaio in plastica e metallo che, all'estrazione, realizza la chiusura automatica del sacco. La serratura montata è a chiave piatta sigillabile
- Lato prelievo:
 - battente con apertura a 180° per facilitare estrazione sacco autobloccante di raccolta eccedenze
 - portellone anti-vandalismo a copertura totale battente

Lato versamento:

- sportello per versamento buste con denaro
- Condotto di versamento protetto da dispositivo meccanico antiripescaggio
- Colore grigio RAL 7031

Certificazioni

- Prodotti derivati da cassaforte certificata UNI EN 1143-1 – classe III

Serrature

- Lato versamento: serratura a chiave a doppia mappa
- Lato prelievo: serratura a chiave a doppia mappa e serratura meccanica a combinazione a 3 cifre
- Portellone: serratura a chiave a doppia mappa

Accessori

- Sacco autobloccante per raccolta denaro
- A richiesta, il versamento può essere richiesto con predisposizione per posta pneumatica

ANY TIME UNIKEY

Caratteristiche

- Cassaforte realizzata per alloggiare il dispositivo di versamento e sacco di raccolta denaro
- Sacco autobloccante per raccolta denaro realizzato in tessuto molto resistente con telaio in plastica e metallo che, all'estrazione, realizza la chiusura automatica del sacco. La serratura montata è a chiave piatta sigillabile
- Lato prelievo: battente con apertura a 180° per facilitare estrazione sacco autobloccante di raccolta eccedenze
- Portellone anti vandalismo a copertura totale battente (lato strada)

- Registrazione eventi tramite utilizzo di chiavi di prossimità

Colore grigio RAL 7031

Serrature

- Lato prelievo: serratura a chiave a doppia mappa, serratura cifrata meccanica e serratura elettronica UNIKEY
- Lato versamento: serratura a chiave a doppia mappa e serratura elettronica UNIKEY
- Portellone: serratura chiave a doppia mappa

Certificazioni

- Prodotti derivati da cassaforte certificata UNI EN 1143-1 – classe III

Accessori

- Sacco autobloccante per raccolta denaro
- Chiavi di prossimità per apertura battente

Accessori Opzionali

- Stampante scontrino esterna /int.
- A richiesta, predisposizione posta pneumatica



ANY TIME GASPROOF

Caratteristiche

- Cassaforte brevettata per contrastare l'insufflazione di gas esplosivi
- Sportello di versamento a tenuta stagna:
 - materiale ad alta resistenza
 - guarnizione per impedimento insufflazione
 - serratura motorizzata comandata da chiave a contatto UNIKEY
- Battente a tenuta stagna, grazie ad esclusivi accorgimenti strutturali
- Nessun foro di passaggio per la serratura perché motorizzata e comandata da chiave elettronica a contatto UNIKEY
- Apertura automatica del battente a seguito riconoscimento operatore abilitato
- Struttura rinforzata contro la foratura

- Sacco di raccolta autobloccante estraibile dal lato strada
- Lato versamento: sportello per versamento buste con denaro. Condotto di versamento protetto da dispositivo meccanico anti ripescaggio
- Lato prelievo: battente con apertura a 180° per facilitare estrazione sacco autobloccante di raccolta eccedenze
- Colore grigio RAL 7031

N.B.: per la massima protezione è indispensabile collegare i sensori già previsti nella cassaforte ad un sistema di allarme (non incluso)

Certificazioni

- Prodotti derivati da cassaforte certificata UNI EN 1143-1 – classe III

Serrature

- Lato prelievo: serratura motorizzata azionata da chiave a contatto UNIKEY
- Lato versamento: serratura motorizzata azionata da chiave a contatto UNIKEY per consenso apertura sportello di versamento

Accessori

- Sacco autobloccante per raccolta denaro
- chiavi di prossimità per apertura battente

Accessori Opzionali

- Stampante scontrino esterna
- Stampante scontrino interna

FUNZIONI PRINCIPALI

VERSAMENTO

- Possibile solo in condizioni di regolare funzionamento e sacco presente (evidenziato da segnalazione ottica)
- Con buste di dimensioni adeguate per versamento da sportello lato interno cassaforte
- Interblocco elettronico tra lato prelievo e versamento (a battente aperto non è possibile il versamento e viceversa)

PRELIEVO

- Possibile solo se lo sportello di versamento è chiuso regolarmente
- Con sacco autobloccante al momento dell'estrazione
- Apertura sacco con chiave previa rottura del sigillo

FUNZIONI SPECIFICHE per ANY TIME UNIKEY e GASPROOF

- Gestione a microprocessore
- Riconoscimento utente mediante chiave personale a microchip non riproducibile
- Registrazione eventi e dati relativi ai contenuti degli ultimi 60 sacchi (scaricabili su PC con richiesta di intervento tecnico)
- Autodiagnosi delle anomalie
- Sorveglianza del vano contenente l'elettronica con blocco in caso di manomissione
- Segnalazione ottica e acustica in assenza rete
- Rilevazione dei tentativi di ripescaggio con conseguente segnalazione di allarme
- Blocco dei versamenti, fino al reset allarmi tramite chiave UNIKEY abilitata
- Contatore dei versamenti
- Identificazione elettronica del sacco e del suo corretto posizionamento
- Display per il controllo stato
- OPZIONALE: gestibile da remoto via IP con Software di centralizzazione "MERCURIO" by Conforti

OPTIONALS

- Gestione da remoto (centralizzazione) via internet con Software "MERCURIO" by Conforti
- Accettatore/verificatore certificato di banconote per contabilizzazione immediata dei versamenti (vedi foto sotto)
- Connessione a sistema bancario per accredito immediato (previo accordo con Banca e ITV)



Conforti

www.conforti.it

