

Casseforti componibili **DOMINO**



Conforti

Casseforti componibili DOMINO



La linea DOMINO rappresenta la soluzione ideale per chi necessita di una cassaforte di grande capacità, sicurezza e versatilità, assemblabile direttamente sul posto. Grazie alla sua struttura modulare, DOMINO è particolarmente indicata per ambienti dove l'accessibilità e gli ingombri costituiscono un problema. Una volta montati tutti gli elementi, la cassaforte diventa un unico blocco, molto resistente ad eventuali attacchi con mezzi chimici o meccanici. Particolarmente adatta per banche, istituti di credito, uffici di custodia valori e altro.

Vantaggi

- **Montaggio in loco:** ogni elemento viene assemblato direttamente nella sede di utilizzo
- **Elevata capacità:** progettata per alloggiare cassette di sicurezza in diverse configurazioni, garantendo massima ottimizzazione degli spazi
- **Robustezza e affidabilità:** una volta completato l'assemblaggio, la cassaforte si presenta come un unico blocco compatto e resistente

DETTAGLIO DEI PANNELLI MONTATI

Varianti Variant Variante	Dimensioni esterne (H x L x P cm) Outside dimensions (H x W x D cm) Dimensions externes (H x L x P cm)	Dimensioni int. (H x L x P cm) Inside dimensions (H x W x D cm) Dimensions internes (H x L x P cm)	Peso kg Weight kg Poids kg	Volume Lt Volume Lt Volume Lt
DCT2	172 x 86,2 x 65,8 (+6,5 cm di sporgenza maniglia)	155,6 x 69,8 x 42,9	1.420	465
DCT3	195 x 86,2 x 65,8 (+6,5 cm di sporgenza maniglia)	178,6 x 69,8 x 42,9	1.740	534
DCT4	221 x 156,4 x 80,5 (+6,5 cm di sporgenza maniglia)	204,6 x 140 x 57,6	3.300	1649
DCT6	221 x 219,8 x 80,5 (+6,5 cm di sporgenza maniglia)	204,6 x 203,4 x 57,6	3.950	2397
DMN2	174,5 x 89 x 67,5 (+6,5 cm di sporgenza maniglia)	155,7 x 69,5 x 43	1.335	469
DMN3	197,5 x 89 cm x 67,5 (+6,5 cm di sporgenza maniglia)	178,8 x 69,5 x 43	1.550	534
DMN4	223 x 158 x 82 (+6,5 cm di sporgenza maniglia)	205 x 140 x 57,5	3.500	1635
DMN6	223 x 221,5 x 82 (+6,5 cm di sporgenza maniglia)	205 x 203,5 x 57,5	4.300	2402

MODELLI

- **Serie DCT - certificata EN 1143-1, V grado**, conforme ai più elevati standard di sicurezza europei in 4 modelli
- **Serie DMN** - versione non certificata, in altri 4 modelli

Sono disponibili con:

- 1 o 2 battenti
- Capacità di contenimento da 2, 4 o 6 colonne di cassette di sicurezza

Questa varietà di configurazioni consente di scegliere il modello più adatto in base allo spazio, capienza e livello di protezione richiesto.

CARATTERISTICHE

- struttura realizzata con pareti interne e esterne in acciaio
- corazzature interna realizzata con materiali speciali uniformemente resistenti su tutte le superfici
- corazza al manganese a protezione delle serrature
- particolare profilo ad incastro per ottenere solida e compatta struttura
- chiusura battente-telaio realizzato mediante chiavistelli rettangolari mobili (fissi sul lato cardini): 3 sul lato verticale e 1 sui lati orizzontali di ogni battente

SERRATURE IN DOTAZIONE

- Serratura meccanica a chiave (certificata UNI EN 1300 Grado B)
- Serratura meccanica a combinazione
- Altre serrature: a richiesta è possibile dotare queste casseforti con particolari serrature a tempo meccaniche o elettroniche e serrature con programmazione di fasce orarie.
- Colore: Grigio RAL 7031

ENG 

DOMINO modular safes

DOMINO is the capacious modular safe designed by Conforti to accommodate security boxes. It can be easily assembled on spot.

Domino is proposed in two versions:

- **DCT models: certified according to the EN 1143-1 - grade V European rule**

- **DMN models: not certified**

It has been specifically conceived for banks and hotels, and thanks to an easy assembling on the final location, delivery is not a problem despite its size.

Domino modular safe series includes 4+4 models containing 2, 4 or 6 columns of security boxes.

The assembled safe becomes one highly resistant block against possible mechanical or chemical attacks.

Specifications

- Inside and outside walls in high quality steel
- highly resistant inside armouring
- manganese plate to protect closing mechanisms
- door-frame closing by rectangular steel bolts on vertical and horizontal sides

Standard locks

- Mechanical key lock (EN 1300 level B certified)
- Mechanical combination lock

Other locks on request:

These safes can be equipped with a mechanical or an electronic time lock.

Colour: RAL 7031 Grey



FR 

DOMINO est le coffre assemblable Conforti, de grand volume, apte à accueillir des compartiments de sécurité et dont les panneaux sont assemblables sur le lieu d'installation.

DOMINO est proposé en 2 versions:

- **Série DCT: certifiée classe V selon la norme européenne EN 1143-1**
- **Série DMN: pas certifiée**

Pensé pour les banques et les hôtels, cette solution permet de résoudre les difficultés de livraison et d'installation que pourrait rencontrer un coffre classique. Son encombrement n'est pas un problème au moment de l'installation puisque les panneaux peuvent être assemblés sur place, une fois rejoint le lieu de positionnement définitif.

Conforti propose le coffre assemblable Domino en 4+4 modèles de une ou 2 portes et pour loger 2, 4 ou 6 colonnes de compartiments de sécurité.

Une fois monté, le coffre assemblé devient un produit monolithique, résistant comme un coffre classique contre les attaques chimiques, thermiques ou mécaniques.

Caractéristiques

- structure en tôle acier interne et externe
- blindage composite avec conglomérat de haute résistance
- plaque au manganèse en protection des serrures

- fixation vantail/chassis par des penes rectangulaires mobiles sur 3 cotés et fixes sur le côté pivots
- profile à encastrement pour générer une structure solide et compacte après assemblage

Serrures de série

- Serrure mécanique à clé certifiée UNI EN 1300 classe B, fournie avec deux clés
- Serrure à combinaison mécanique

Autres serrures sur demande:

serrure PKL à clés mécaniques variables
serrure électronique avec programmation des plages horaires

Couleur: Gris RAL 7031

CONFORTI SPA si riserva la possibilità di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso

Conforti
www.conforti.it

