

GREEN SAFE



Conforti

GREEN SAFE

E' la cassaforte elegante ma alla portata di tutti!

GREEN SAFE appartiene alla famiglia delle casseforti a mobile certificate e, grazie al suo aspetto accattivante, può essere collocata in ambienti privati o commerciali di pregio. Green Safe è una cassaforte certificata al I Grado secondo la normativa UNI EN 1143-1.

Esternamente è laccata di colore verde inglese per riprendere i modelli di casseforti Conforti degli anni passati, così apprezzati per il loro piacevole aspetto. La maniglia e il copri-toppa della serratura sono elegantemente realizzati in fusione in bronzo, con decori ricavati da disegno di fine '800. E' proposta in due versioni, con arredamenti interni diversi.



GREEN SAFE

ripiani interni e fodera congegni con colore a contrasto.
Illuminazione a batterie.



GREEN SAFE LUX

mobile interno laccato con illuminazione a led perimetrale.
necessita di alimentazione a corrente

La cassaforte viene proposta in due versioni:

- GREEN SAFE il cui interno è arredato con fodera copri congegni e ripiani in colorazione a contrasto, con piccola lampada a led a batteria (in omaggio)
- GREEN SAFE LUX, dall'aspetto esterno identico alla precedente, è arredata internamente con un mobile laccato e tre ripiani in vetro, il tutto illuminato da led posti lungo i tre lati dell'interno cassaforte (base esclusa). In questa versione la cassaforte è alimentata a corrente.

Come previsto dalla normativa, la cassaforte certificata va fissata a pavimento oppure a parete

- struttura realizzata con lamiera interna ed esterna in acciaio
- corazzatura multistrato rinforzata grazie all'utilizzo di vari materiali
- piastra al manganese a protezione delle serrature, molto resistente ad eventuali attacchi condotti con mezzi meccanici
- ancoraggio battente-telaio realizzato mediante chiavistelli cilindrici (D.30 mm) mobili e fissi sul lato cardini in funzione antistrappo
- cardini esterni per l'apertura del battente a 180° per favorire il facile accesso al vano interno
- predisposizione per ancoraggio alla base e a dorso, con appositi tappi previsti dalla certificazione (in dotazione)

- serratura certificata a chiave (UNI EN 1300 - Classe B) - Altre serrature a richiesta
- certificazione UNI EN 1143-1 - Grado I

- GREEN SAFE: illuminazione interna a led con batterie stilo AAA incluse
- GREEN SAFE LUX: illuminazione a led con alimentazione cassaforte a 220 Vac/12 Vcc (alimentatore esterno).

COLORE: verde inglese RAL 6005

- GREEN SAFE: ripiani e fodera copri-congegni in colore RAL 7035
- GREEN SAFE LUX: mobile interno laccato e fodera copri-congegni RAL 7035

ENG

GREEN SAFE belongs to the family of certified freestanding safes and, thanks to its attractive design, can be placed in high-end private or commercial environments.

Green Safe is a Grade I certified safe according to UNI EN 1143-1 standards.

Externally, it is lacquered in British Racing Green. It is offered in two versions with different interior fittings.

The safe is available in two versions:

- GREEN SAFE, featuring an interior with contrasting-colored mechanism cover and shelves, plus a complimentary battery-powered LED lamp
- GREEN SAFE LUX, with a lacquered cabinet and three glass shelves, all illuminated by LEDs positioned along three sides of the interior (excluding the base).

This version is mains-powered. As required by regulations, the certified safe must be anchored to the floor or wall. As required by regulations, the certified safe must be anchored to the floor or wall

FEATURES

- Structure made with inner and outer steel sheet
- Multi-layer armor reinforced with various materials
- Manganese plate protecting the locks, highly resistant to mechanical attacks
- Door-frame anchoring with cylindrical bolts (Ø 30 mm), movable and fixed on the hinge side for anti-tear function

- External hinges allowing the door to open 180° for easy access to the interior
- Prepared for anchoring to the base and back, with certified plugs included
- Certified key lock (UNI EN 1300 – Class B). Other locks available on request
- GREEN SAFE: internal LED lighting powered by AAA batteries (included)
- GREEN SAFE LUX: LED lighting powered by 220 Vac/12 Vdc (external power supply)



Modello	H x L x P (cm)			h x l x p (cm)			Kg	Dmc	Piani
GREEN SAFE	80	51	45 (*)	67,5	38,5	26,5	240	60	3
GREEN SAFE LUX	80	51	45 (*)	63	34,5	24	250	52	3

(*) Aggiungere cm 4,5 di sporgenza tastiera

FR

GREEN SAFE appartient à la famille des coffres-forts à poser certifiés et, grâce à son design attrayant, peut être installé dans des environnements privés ou commerciaux haut de gamme.

Green Safe est un coffre-fort certifié Grade I selon la norme UNI EN 1143-1.

À l'extérieur, il est laqué en vert anglais. Il est proposé en deux versions avec des aménagements intérieurs différents.

Le coffre-fort est proposé en deux versions :

- GREEN SAFE, dont l'intérieur est équipé d'un revêtement cache-mécanismes et d'étagères en couleur contrastée, avec une petite lampe LED à piles (offerte)
- COULEUR : vert anglais RAL 6005

- GREEN SAFE LUX, aménagé avec un meuble laqué et trois étagères en verre, le tout éclairé par des LED disposées sur trois côtés à l'intérieur (base exclue). Cette version est alimentée par secteur.
- Comme prévu par la norme, le coffre-fort certifié doit être fixé au sol ou au mur

CARACTÉRISTIQUES

- Structure réalisée avec tôle intérieure et extérieure en acier
- Blindage multicouche renforcé grâce à l'utilisation de différents matériaux
- Plaque en manganèse protégeant les serrures, très résistante aux attaques mécaniques

- Ancrage battant-cadre par des pènes cylindriques (Ø 30 mm), mobiles et fixes côté charnières pour une fonction anti-arrachement
- Charnières externes permettant une ouverture à 180° pour un accès facile à l'intérieur
- Prédilection pour ancrage au sol et au dos, avec bouchons certifiés inclus
- Serrure certifiée à clé (UNI EN 1300 – Classe B). Autres serrures disponibles sur demande
- Certification UNI EN 1143-1 – Grade I
- GREEN SAFE : éclairage LED interne alimenté par piles AAA (incluses)
- GREEN SAFE LUX : éclairage LED alimenté par 220 Vac/12 Vcc (alimentation externe)

Conforti

www.conforti.it

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.