

SERIE NC – NA - NH

NC1

ARMADI DI SICUREZZA E CORAZZATI



Dimensioni esterne (cm HxLxP) 195 x 100 x 50 (+ cm 6,5 di sporgenza maniglia)

Dimensioni Interne (cm HxLxP) 185 x 99 x 42

Capacità (dmc) 760

Peso (kg) 220.00kg

Piani 4

Battenti 2

Armadi blindati di sicurezza Serie NC1. Dimensioni:195x100x50

Se avete sempre pensato che installare un armadio di sicurezza o corazzato all'interno della vostra casa sia difficoltoso per via dello **spazio richiesto**, noi vi vogliamo assicurare a questo proposito.

Gli **armadi di sicurezza e corazzati** Conforti sono infatti facilmente collocabili all'interno di ambienti residenziali e professionali come studi, uffici, magazzini, negozi, scuole ed enti pubblici grazie alle loro **dimensioni contenute e peso ridotto**.

Il **design semplice e gradevole** dei nostri armadi di sicurezza e corazzati consente di poterli adattare armoniosamente a **diversi stili di arredo**, offrendovi protezione negli ambienti della vostra quotidianità.

Grazie alla loro **capacità volumetrica** e ai **robusti ripiani** (in grado di reggere fino a 80 kg. senza deformarsi), essi soddisfano ogni esigenza di contenimento, mostrando grande versatilità: l'interno dei nostri armadi di sicurezza e corazzati può infatti essere arredato con tesoretti, rastrelliere porta fucili o mezzi ripiani con appendiabiti.

A seconda della corazzatura, possiamo dividere i modelli Conforti in 3 categorie:

- Serie NC – NC2 BCA - NC2 38L Duto: armadi di sicurezza
- Serie NA: armadi di sicurezza atermici
- Serie NH: armadi corazzati atermici

Caratteristiche

Armadi di sicurezza NC

- struttura realizzata in acciaio da 3 mm di spessore
- corazza al manganese a protezione delle serrature
- battenti rivestiti all'interno da un pannello in lamiera da 1 mm. a copertura dei congegni
- apertura battenti a 180°
- predisposizione per fissaggio alla base

Il modello NC2-38L Duto è un armadio a due battenti di dimensioni compatte, spesso utilizzato in negozi, da porre sotto bancone, per la protezione di oggetti di alto valore unitario come accade per telefonia, informatica, tabacchi,

Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149

o altro ancora. E' proposto solo con serratura digitale per una rapida apertura senza l'utilizzo di chiavi ed è dotato di n.4 fori sul fondo per ancoraggio.

Il modello NC2BCA è progettato soprattutto per le esigenze degli uffici anagrafe: la tipologia costruttiva è identica agli armadi di sicurezza, con 6 cassetti scorrevoli per l'alloggiamento dei documenti d'identità o altro. Ogni cassetto ha 3 divisori riposizionabili.

Armadi di sicurezza atermici NA

- struttura esterna realizzata con spessore in acciaio da 3 mm.
- corazza al manganese per proteggere le serrature
- materiale isolante di riempimento tra mantello interno ed esterno (non ignifugo)
- struttura interna realizzata con spessore in acciaio da 1 mm.
- apertura battenti a 180°
- predisposizione per fissaggio alla base

Armadi corazzati atermici NH

- struttura esterna in lamiera di acciaio con spessore 3 mm.
- superficie interna delle pareti rivestita con lamiera al manganese sui 6 lati
- materiale isolante di riempimento tra mantello interno ed esterno (non ignifugo)
- struttura interna con spessore in acciaio da 1 mm.
- apertura battenti a 180°
- predisposizione per fissaggio alla base

Serrature disponibili

Serratura meccanica a chiave (certificata UNI EN 1300 Livello B) con n.2 chiavi in dotazione.

Altre serrature a richiesta:

- **Serratura cifrata meccanica** senza alimentazione
- **Serratura digitale** con tastiera per digitazione codice personale, alimentata batterie, molto pratica ed intuitiva
- **Serratura digitale autoalimentata** con tastiera per digitazione del codice personale, senza alimentazione grazie alla dinamo interna

Colore

Grigio RAL 7035

Opzioni

- **tesoretto** con chiusura a chiave, dimensioni H30 x L47 x P35 cm
- **kit porta fucili**
- kit con mezzi ripiani, divisorio centrale e tubo **appendiabiti**

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello	Dimensioni esterne (cm HxLxP*)	Dimensioni interne (cm. HxLxP)	Peso Kg.	Capacità dmc	Piani	Battenti
NC1	195x100x50*	185x99x42	220	760	4	2

Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149

NC1-LP	195x130x60*	185x129x52	290	1240	4	2
NC2	100x100x50*	89x99x42	135	370	2	2
NC2 BCA	100x100x50*	-	185	n.6 cassette dim. H 11,5 x L80 x P37		2
NC3	175x75x50*	164x74x42	165	500	3	1
NA6	195x100x60*	181x89x49	325	800	4	2
NH6	195x100x60*	181x89x49	400	800	4	2
NC2-38L	38x90x46**	37x89x37	58	122	0	2

(*)+ cm 6,5 di sporgenza maniglia

(**)+ cm 4,5 di sporgenza maniglia