


X-BARRE X-BARRE

CAVEAUX E COMPATTATORI CORAZZATI



Armatura ad alta resistenza per corazzare pareti di impianti di sicurezza.

Come rendere più **sicuro** il tuo **caveau**?

Le **X-Barre** sono la soluzione adatta per **corazzare le pareti** dei tuoi impianti poiché, **posizionate strategicamente** nel calcestruzzo, formano una **barriera altamente resistente** ai mezzi di perforazione.

Speciale sagomatura e **lega di acciaio al manganese ad alta resistenza** sono le principali caratteristiche di questi profilati, che migliorano la **robustezza** della **struttura**.

L'armatura delle X-Barre risulta **impenetrabile** a tutti i livelli di profondità per merito delle **superfici devianti** rispetto ad ogni tentativo di **attacco vandalico**.


Come ulteriore sicurezza, il posizionamento in prospettiva delle barre forma una **barriera compatta** e garantisce al contempo la **compattezza del getto di calcestruzzo** che le colma.

Le X-Barre si presentano facili da **impilare**, **stoccare** e **trasportare** poiché la lunghezza di 2 m. con cui vengono fornite può facilmente essere ridotta durante la posa.

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.


Soluzione con armatura corazzata in doppio strato

Spessore minimo muro 50 cm. – n. 8 barre per metro lineare




Soluzione con armatura corazzata a semplice strato

Spessore minimo muro 35 cm. – n. 6,5 barre per metro lineare



Esempio di armatura in tondo d'acciaio a maglia quadrata



Esempio di solettone pronto per getto di calcestruzzo

Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149

Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149