

FIRE PROOF SAFES



Conforti

Fire Proof Safes SISTEC

La sicurezza diventa sempre più importante. Dopo un incendio o un furto, la sopravvivenza di una società può essere compromessa se i documenti importanti o di valore si perdono. Le casseforti SISTEC proposte da Conforti sono certificate sia contro il fuoco che il furto da ECB-S.

Grazie a queste certificazioni, i prodotti Sistec SPS / SDS offrono una protezione sicura dei documenti e oggetti di valore. I certificati ECB-S garantiscono una qualità elevata e costante dei prodotti. Questi modelli sono disponibili con la resistenza fuoco per 60 o 120 minuti secondo la norma EN 1047-1.

Modello Model Modèle	Dimensioni Est. Dimensions Ext. H x L/W x P/D (mm)	Dimensioni Int. Dimensions Int. H x L/W x P/D (mm)	Peso kg Weight Poids	Piani Shelves Tablettes	Volume (dmc) Capacity Volume
SPS 107-1 60P	1077x794x584	786x637x351	303	1	168
SPS 117-1 60P	1177x794x584	886x637x351	370	1	198
SPS 133-1 60P	1309x794x584	1018x637x351	404	2	241
SPS 157-1 60P	1573x794x584	1282x637x351	493	2	292
SPS 166-1 60P	1667x794x584	1376x637x351	528	3	313
SPS 188-1 60P	1873x794x584	1582x637x351	564	3	429
SDS 107-2 120P	1077x794x599	786x637x351	311	1	168
SDS 117-2 120P	1177x794x599	886x637x351	380	1	198
SDS 133-2 120P	1309x794x599	1018x637x351	414	2	241
SDS 157-2 120P	1573x794x599	1282x637x351	505	2	292
SDS 166-2 120P	1667x794x599	1376x637x351	540	3	313
SDS 188-2 120P	1873x794x599	1582x637x351	615	3	429

Caratteristiche

- Certificazione furto EN1143-1, I livello secondo ECB-S
- Certificazione fuoco EN 1047-1, S60P o S120P
- Praticità di trasporto: copertura amovibile per utilizzo transpallet
- Sei formati con 60 o 120 minuti di resistenza al fuoco
- Meccanismo di blocco su tre lati con chiavistelli Ø 25 millimetri
- Serratura con chiave a doppia mappa (certificazione VdS)
- Piastra di rinforzo a protezione della serratura
- Colore: grigio chiaro (RAL 7035)



Security becomes more and more important. After a fire or burglary the survival of a company can come under pressure if important documents or valuables are lost. Conforti offers the Sistec fire resistant safes certified ECB-S against both fire and burglary. Thanks to this, safes SPS/SDS offer assured protection of your documents and valuables. The ECB-S certificates guarantee a high and consistent product quality.


The burglary resistance of the Sistec SPS/SDS is certified by ECB-S according to EN 1143-1 grade I. Sistec safes are available with 60 or 120 minutes fire resistance according to EN 1047-1. Both fire resistances have been certified by ECB-S

Locking and Security

- ECB-S certified burglary resistance according to EN 1143-1 Grade I

- ECB-S certified fire resistance according to EN 1047-1 S60P or S120P
- Practical and money saving: integrated but invisible transport provision
- Six sizes with 60 or 120 minutes fire resistance
- Three sided locking mechanism with Ø 25 mm bolts
- Double bitted key lock (VdS certified)
- Special plate to protect the lock
- Color: light grey (RAL 7035)

OPTIONALS



Tesoretto con serratura a cilindro con 2 chiavi (200x620x310)

Internal compartment with cylinder lock with 2 keys (200x620x310)

Coffret avec serrure à cylindre 2 clés (200x620x310)



Tesoretto (altezza di file standard) con serratura a cilindro con 2 chiavi (365x620x310)

Internal compartment (height for standard files) with cylinder lock with 2 keys (365x620x310)

Coffret (hauteur dossiers standards) avec serrure à cylindre 2 clés (365x620x310)



Piano scorrevole

Pull out shelf

Tablette glissante



Binario per cartelle sospese (a scelta tra i sistemi Elba / Leitz o Zippel)

Rail for hanging files (choice between Elba/Leitz or Zippel systems)

Rail pour fichiers suspendus (au choix pour système Elba / Leitz ou Zippel)

La sécurité devient toujours plus importante. Après un incendie ou un vol, la survie d'une société peut être compromise en cas de destruction ou de perte de documents critiques.

Les coffres Sistec proposés par Conforti sont certifiés à la fois contre le feu et le vol par l'organisme ECB-S.

Grace à ces certifications, les produits Sistec SPS / SDS offrent une protection sûre des documents et des objets de valeurs.

Les certificats ECB-S garantissent une qualité élevée et constante des produits.

CARACTERISTIQUES

- Certification effraction EN1143-1, classe 1 ECB-S
- Certification ignifuge EN 1047-1, 60P ou 120P
- Praticité pour la manipulation : couverture amovible pour transpallet
- Six formats avec 60 ou 120 minutes di resistance au feu
- Mécanisme de blocage sur 3 cotés avec pènes Ø 25 millimètres
- Serrure à clé double panneton (certification VdS)

- Plaque de renfort en protection de la serrure
- Couleur: gris clair (RAL 7035)

Conforti

www.conforti.it