




IS 010703

**Serratura cifrata "CF 14"**  
**ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO**

## ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO SERRATURA CIFRATA "CF 14"


### AVVERTENZE

- la serratura a combinazione numerica è un oggetto di precisione, perciò si deve porre molta attenzione nelle operazioni di impostazione o cambio codice, apertura e chiusura cassaforte
- la serratura **non deve mai essere lubrificata o smontata**
- nel caso di mal funzionamento della serratura, chiamare subito l'Assistenza Conforti (vedi Pagine Gialle alla voce: Casseforti)
- tutte le volte che fisserete una nuova combinazione, provatene il funzionamento a porta aperta almeno tre volte
- la rotazione del disco numerato deve essere il più possibile fluente e senza tornare mai indietro
- **La richiesta di intervento di un tecnico per assistenza alle manovre descritte nelle presenti istruzioni, è a carico del cliente**



### 1. COME APRIRE LA SERRATURA A COMBINAZIONE QUANDO LA RICEVETE

- 1.a) **la serratura è combinata su un solo numero: il 25**
- 1.b) girare il pomello del disco numerato **verso sinistra** (senso antiorario) finché il numero 25 non sia passato almeno quattro volte sotto l'indice "A" e fermare detto numero, esattamente sotto l'indice, al quinto passaggio
- 1.c) girare verso destra il pomello fino all'arresto. LA SERRATURA E' ORA APERTA




### 2. COME FISSARE LA NUOVA COMBINAZIONE

- 2.a) **aprire la porta** su cui è applicata la serratura
- 2.b) tenendo la porta aperta, effettuare le operazioni di chiusura in modo che i chiavistelli vengano a trovarsi espansi
- 2.c) formare la vecchia combinazione secondo il punto 1.b) **facendo riferimento però all'indice B**, non all'indice A
- 2.d) inserire la chiave di sblocco in dotazione **fino in fondo**, attraverso il foro apposito sulla parete interna della porta e ruotare detta chiave di 90° nel senso indicato dalla freccia sull'adesivo. La serratura è così sbloccata
- 2.e) impostare la nuova combinazione con quattro nuovi numeri, facendo sempre riferimento all'indice laterale B, eseguendo le operazioni come ai punti 4.a), 4.b), 4.c), 4.d). Tener presente che l'ULTIMO NUMERO DELLA COMBINAZIONE DEVE ESSERE MAGGIORE DI 20
- 2.f) ruotare la chiave di sblocco di 90° nel senso contrario a quello indicato dall'adesivo ed estrarla. La nuova combinazione è così fissata.
- 2.g) **effettuare almeno tre prove di controllo di apertura della serratura a porta aperta, secondo il paragrafo 4, prima di chiudere la cassaforte.**




### 3. COME CHIUDERE LA SERRATURA DOPO AVERLA APERTA

- 3.a) far compiere al disco numerato almeno cinque giri verso sinistra (senso antiorario)



### 4. COME APRIRE LA SERRATURA QUANDO E' COMBINATA SU 4 NUMERI

- 4.a) girare il pomello del disco numerato **verso destra** (senso orario) finché il primo dei quattro numeri sia passato quattro volte sotto l'indice "A" e fermarlo, esattamente sotto l'indice "A", al **quinto passaggio**
- 4.b) girare il pomello del disco numerato **verso sinistra** (senso antiorario) finché il secondo numero sia passato tre volte sotto l'indice "A" e fermarlo, esattamente sotto l'indice "A", al **quarto passaggio**
- 4.c) girare il pomello del disco numerato **verso destra** (senso orario) finché il terzo numero sia passato due volte sotto l'indice "A" e fermarlo, esattamente sotto l'indice "A", al **terzo passaggio**
- 4.d) girare il pomello del disco numerato **verso sinistra** (senso antiorario) finché il quarto numero sia passato una sola volta sotto l'indice "A" e fermarlo, esattamente sotto l'indice "A", al **secondo passaggio**
- 4.e) girare il pomello del disco numerato **verso destra** (senso orario) sino all'arresto. LA SERRATURA E' ORA APERTA.



### 5. COME CAMBIARE IL CODICE DI UNA COMBINAZIONE A 4 NUMERI

Se, dopo aver impostato una combinazione a 4 numeri desiderate cambiarla, procedete come segue

- 5.a) **aprire la porta** su cui è applicata la serratura
- 5.b) tenendo la porta aperta, effettuare le operazioni di chiusura in modo che i chiavistelli vengano a trovarsi espansi
- 5.c) formare la vecchia combinazione, **facendo riferimento però all'indice B, non all'indice A, secondo i punti 4.a), 4.b), 4.c), 4.d)**
- 5.d) inserire la chiave di sblocco in dotazione **fino in fondo**, attraverso il foro apposito sulla parete interna della porta e ruotare detta chiave di 90° nel senso indicato dalla freccia sull'adesivo. La serratura è così sbloccata
- 5.e) impostare la nuova combinazione con **quattro** nuovi numeri, facendo sempre riferimento **all'indice laterale B, eseguendo le operazioni come ai punti 4.a), 4.b), 4.c), 4.d)**. Tener presente che l'ULTIMO NUMERO DELLA COMBINAZIONE DEVE ESSERE MAGGIORE DI 20
- 5.f) ruotare la chiave di sblocco di 90° nel senso contrario a quello indicato dall'adesivo ed estrarla. La nuova combinazione è così fissata.
- 5.g) **effettuare almeno tre prove di controllo di apertura della serratura a porta aperta, secondo il paragrafo 4, prima di chiudere la cassaforte.**

