

# SERIE NC – NA - NH

## NA6

### ARMADI DI SICUREZZA E CORAZZATI



**Dimensioni esterne (cm HxLxP)** 195 x 100 x 60 (+ cm 6,5 di sporgenza maniglia)

**Dimensioni Interne (cm HxLxP)** 181 x 89 x 49

**Capacità (dmc)** 800

**Peso (kg)** 325.00kg

**Piani** 4

**Battenti** 2

## Armadi blindati di sicurezza atermici Serie NA6.

### Dimensioni:195x100x60

Se avete sempre pensato che installare un armadio di sicurezza o corazzato all'interno della vostra casa sia difficoltoso per via dello **spazio richiesto**, noi vi vogliamo assicurare a questo proposito.

Gli **armadi di sicurezza e corazzati** Conforti sono infatti facilmente collocabili all'interno di ambienti residenziali e professionali come studi, uffici, magazzini, negozi, scuole ed enti pubblici grazie alle loro **dimensioni contenute e peso ridotto**.

Il **design semplice e gradevole** dei nostri armadi di sicurezza e corazzati consente di poterli adattare armoniosamente a **diversi stili di arredo**, offrendovi protezione negli ambienti della vostra quotidianità.

Grazie alla loro **capacità volumetrica** e ai **robusti ripiani** (in grado di reggere fino a 80 kg. senza deformarsi), essi soddisfano ogni esigenza di contenimento, mostrando grande versatilità: l'interno dei nostri armadi di sicurezza e corazzati può infatti essere arredato con tesoretti, rastrelliere porta fucili o mezzi ripiani con appendiabiti.

---

A seconda della corazzatura, possiamo dividere i modelli Conforti in 3 categorie:

- Serie NC – NC2 BCA - NC2 38L Duto: armadi di sicurezza
- Serie NA: armadi di sicurezza atermici
- Serie NH: armadi corazzati atermici

#### Caratteristiche

##### Armadi di sicurezza NC

- struttura realizzata in acciaio da 3 mm di spessore
- corazza al manganese a protezione delle serrature
- battenti rivestiti all'interno da un pannello in lamiera da 1 mm. a copertura dei congegni
- apertura battenti a 180°
- predisposizione per fissaggio alla base

---

#### Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149

Il modello NC2-38L è un armadio a due battenti di dimensioni compatte, spesso utilizzato in negozi, da porre sotto bancone, per la protezione di oggetti di alto valore unitario come accade per telefonia, informatica, tabacchi, o altro ancora. E' proposto solo con serratura digitale per una rapida apertura senza l'utilizzo di chiavi ed è dotato di n.4 fori sul fondo per ancoraggio.

Il modello NC2BCA Duto è progettato soprattutto per le esigenze degli uffici anagrafe: la tipologia costruttiva è identica agli armadi di sicurezza, con 6 cassetti scorrevoli per l'alloggiamento dei documenti d'identità o altro. Ogni cassetto ha 3 divisori riposizionabili.

#### Armadi di sicurezza atermici NA

- struttura esterna realizzata con spessore in acciaio da 3 mm.
- corazza al manganese per proteggere le serrature
- materiale isolante di riempimento tra mantello interno ed esterno (non ignifugo)
- struttura interna realizzata con spessore in acciaio da 1 mm.
- apertura battenti a 180°
- predisposizione per fissaggio alla base

#### Armadi corazzati atermici NH

- struttura esterna in lamiera di acciaio con spessore 3 mm.
- superficie interna delle pareti rivestita con lamiera al manganese sui 6 lati
- materiale isolante di riempimento tra mantello interno ed esterno (non ignifugo)
- struttura interna con spessore in acciaio da 1 mm.
- apertura battenti a 180°
- predisposizione per fissaggio alla base

#### **Serrature disponibili**

Serratura meccanica a chiave (certificata UNI EN 1300 Livello B) di serie.

Altre serrature a richiesta:

- **Serratura cifrata meccanica** senza alimentazione
- **Serratura digitale** con tastiera per digitazione codice personale, alimentata batterie, molto pratica ed intuitiva
- **Serratura digitale autoalimentata** con tastiera per digitazione del codice personale, senza alimentazione grazie alla dinamo interna

#### **Colore**

Grigio RAL 7035

#### **Opzioni**

- **tesoretto** con chiusura a chiave, dimensioni H30 x L47 x P35 cm
- **kit porta fucili**
- kit con mezzi ripiani, divisorio centrale e tubo **appendiabiti**

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello	Dimensioni esterne (cm HxLxP*)	Dimensioni interne (cm. HxLxP)	Peso Kg.	Capacità dmc	Piani	Battenti
<b>NC1</b>	195x100x50*	185x99x42	220	760	4	2

#### **Conforti S.p.a.**

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149

<b>NC1-LP</b>	195x130x60*	185x129x52	290	1240	4	2
<b>NC2</b>	100x100x50*	89x99x42	135	370	2	2
<b>NC2 BCA</b>	100x100x50*	-	185	n.6 cassette dim. H 11,5 x L80 x P37		2
<b>NC3</b>	175x75x50*	164x74x42	165	500	3	1
<b>NA6</b>	195x100x60*	181x89x49	325	800	4	2
<b>NH6</b>	195x100x60*	181x89x49	400	800	4	2
<b>NC2-38L</b>	38x90x46**	37x89x37	58	122	0	2

(\*)+ cm 6,5 di sporgenza maniglia

(\*\*)+ cm 4,5 di sporgenza maniglia